

business service camen Kehr 14 CH-9056 Gais AR

 Tel
 +41 71 790 03 90

 Fax
 +41 71 790 03 92

 Mail
 office@bsclTnet.com

E-Mail Konto Einrichten iPhone

Mit den folgenden Schritten kann ein Mailkonto auf Ihrem iPhone eingerichtet werden.. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser bsclTnet-Support gerne zur Verfügung.

- 1. Bitte nehmen Sie die Zugangsdaten Ihrer bsclTnet-Mailbox zur Hand bevor Sie untenstehende Schritte ausführen.
- 2. Drücken Sie auf die Schaltfläche «Einstellungen».



3. Danach erhalten Sie folgendes Fenster. Drücken Sie auf die Schaltfläche **«Mail, Kontakte, Kalender»**.



4. Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Account hinzufügen» und klicken auf «Andere» und wählen «Mail-Account hinzufügen» aus



5. Geben Sie nun die angeforderten Informationen ein und drücken auf «Weiter».



- 6. Ihre Eingaben werden geprüft. Dies kann einen Moment dauern.
- 7. Beim nächsten Schritt wählen Sie **«POP»** und Ihre tragen die Hostnamen wie unten angezeigt ein. Benutzername und Kennwort finden Sie auf Ihrem Bestätigungsschreiben.

Server für eintreffende E-Mails		
Hostname	mail.bsclTnet.com	
Benutzernan	Ihr Benutzername	
Kennwort	Ihr Kennwort	
Server für au	sgehende E-Mails	
Hostname	mail.bscITnet.com	
Benutzernan	Ihr Benutzername	
Kennwort	Ihr Kennwort	

- 8. Drücken Sie anschliessend auf **«Sichern»**. Ihre Eingaben werden geprüft. Dies kann einen Moment dauern.
- 9. Bei der folgenden Meldung drücken Sie bitte auf **«Abbrechen»**. Die Frage "Account ohne SSL einrichten" bestätigen Sie mit **«Ja»**.



- 10. Der konfigurierte Zugang wird nun angezeigt. Drücken Sie auf den **«Accountnamen»** um die Übersicht Ihrer Konfigurationsdaten zu bearbeiten. Scrollen Sie hier nach unten und drücken Sie die Schaltfläche **«SMTP»**. Sie sehen nun die Übersicht der vorhandenen Ausgangsserver wird angezeigt. Wählen Sie hier den **«Primären Server»** aus.
- 11. Die SMTP-Einstellungen werden angezeigt. Ändern Sie diese wie unten aufgeführt.

Server	
Server für ausgehei	nde E-Mails
Hostname mail.bsclTi	net.com
Benutzername	
Kennwort	
SSL verwenden	0
Identifizierung	Kennwort 3

Rufen Sie nun die Konfigurationsdaten auf, indem Sie auf den Menüpunkt «SMTP» drücken.

12. Wählen Sie hier die Schaltfläche **«Erweitert»** und ändern Sie die Einstellungen wie unten aufgeführt.

Einstellungen für eintreffende E-Mails	
SSL verwenden	0
Identifizierung	Kennwort >
Vom Server löschen	Niemals >
Server-Port 110	

Speichern und beenden Sie den Vorgang durch drücken des «Homebutton».



13. Um die Einstellungen zu testen, können Sie sich selbst eine E-Mail senden. Falls dies funktioniert, war die Konfiguration erfolgreich.